

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
Registro de Preços Eletrônico - 069/2021/SRP/PMSA

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 22/09/2021 07:52 | 22/09/2021 12:00 | 30/09/2021 12:00 | 05/10/2021 09:00 | 05/10/2021 09:01 |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Qtde Mín. | Unidade | Situação |
|--------|--|---------------|-------|-----------|---------|------------|
| 0001 | MANILHA EM CONCRETO 40CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | 85,27 | 150 | - | UN | Homologado |
| 0002 | MANILHA EM CONCRETO 60CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | 165,00 | 500 | - | UN | Homologado |
| 0003 | MANILHA EM CONCRETO 80CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | 274,53 | 800 | - | UN | Homologado |
| 0004 | MANILHA EM CONCRETO 1 M DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DECONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | 321,68 | 2.000 | - | UN | Homologado |
| 0005 | MANILHA EM CONCRETO 1,5 M DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | 696,05 | 1.500 | - | UN | Homologado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|------------|
| 22/09/2021 | EDITAL.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|--------------------|--|--|
| 05/10/2021 - 09:24 | Negociação aberta para o processo 069/2021/SRP/PMSA | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5 do processo 069/2021/SRP/PMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/10/2021 - 12:04 | Documentos solicitados para o processo 069/2021/SRP/PMSA | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 069/2021/SRP/PMSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



| | | |
|--------------------|--|---|
| 07/10/2021 - 12:06 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 07/10/2021 - 12:06 | Envio de Propostas Readequadas 069/2021/SRP/PMSA | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 10:00. |
| 07/10/2021 - 12:06 | Envio de Propostas Readequadas 069/2021/SRP/PMSA | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 10:00. |
| 07/10/2021 - 12:06 | Envio de Propostas Readequadas 069/2021/SRP/PMSA | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 10:00. |
| 18/10/2021 - 18:07 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Melhor Lance | Quantidade | Valor Total |
|--------|---|---|------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| 0001 | MANILHA EM CONCRETO 40CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | CONCREFORT | CONCREFORT | 80,00 | 150 | 12.000,00 |
| 0002 | MANILHA EM CONCRETO 60CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | CONCREFORT | CONCREFORT | 160,00 | 500 | 80.000,00 |
| 0003 | MANILHA EM CONCRETO 80CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | CONCREFORT | CONCREFORT | 270,00 | 800 | 216.000,00 |



| | | | | | | | |
|------|--|---|------------|------------|--------|-------|--------------|
| 0004 | MANILHA EM CONCRETO 1 M DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DECONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | CONCREFORT | CONCREFORT | 315,00 | 2.000 | 630.000,00 |
| 0005 | MANILHA EM CONCRETO 1,5 M DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020. | ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | CONCREFORT | CONCREFORT | 690,00 | 1.500 | 1.035.000,00 |

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |
| Declaração de Não-Emprego de Menores | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de Veracidade | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MANILHA EM CONCRETO 40CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 31.164.420/0001-37 | 01/10/2021 - 11:41:44 | CONCREFORT | CONCREFORT | 150 | 80,00 | 12.000,00 | Sim |

0002 - MANILHA EM CONCRETO 60CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 31.164.420/0001-37 | 01/10/2021 - 11:41:47 | CONCREFORT | CONCREFORT | 500 | 160,00 | 80.000,00 | Sim |



0003 - MANILHA EM CONCRETO 80CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 31.164.420/0001-37 | 01/10/2021 - 11:42:00 | CONCREFORT | CONCREFORT | 800 | 270,00 | 216.000,00 | Sim |

0004 - MANILHA EM CONCRETO 1 M DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DECONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 31.164.420/0001-37 | 01/10/2021 - 11:42:13 | CONCREFORT | CONCREFORT | 2.000 | 315,00 | 630.000,00 | Sim |

0005 - MANILHA EM CONCRETO 1,5 M DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 31.164.420/0001-37 | 01/10/2021 - 11:42:27 | CONCREFORT | CONCREFORT | 1.500 | 690,00 | 1.035.000,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 31.164.420/0001-37 | 60 dias |

Lances Enviados

0001 - MANILHA EM CONCRETO 40CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|------------------|--|----------|
| 01/10/2021 - 11:41:44 | 80,00 (proposta) | 31.164.420/0001-37 - ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | Válido |

0002 - MANILHA EM CONCRETO 60CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--|----------|
| 01/10/2021 - 11:41:47 | 160,00 (proposta) | 31.164.420/0001-37 - ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | Válido |

0003 - MANILHA EM CONCRETO 80CM DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--|----------|
| 01/10/2021 - 11:42:00 | 270,00 (proposta) | 31.164.420/0001-37 - ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | Válido |



0004 - MANILHA EM CONCRETO 1 M DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DECONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--|----------|
| 01/10/2021 - 11:42:13 | 315,00 (proposta) | 31.164.420/0001-37 - ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | Válido |

0005 - MANILHA EM CONCRETO 1,5 M DIÂMETRO , CIRCULARES PRÉ-MOLDADAS, C/ENCAIXE MACHO E FÊMEA, USADA P/DRENAGEM DE ÁREAS CUJO FLUXO DE ÁGUAS/BUEIROS, C/ CARACTERÍSTICAS ANTI ATAQUE QUÍMICO, PRODUZIDO PELO TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO. S/RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SUB-SOLO, REGULAMENTADA PELA NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 8890/2020.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-------------------|--|----------|
| 01/10/2021 - 11:42:27 | 690,00 (proposta) | 31.164.420/0001-37 - ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | Válido |

Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Data de Validade | Arquivo |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|---|
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 01/10/2021 - 11:38 | Yago da Silva Costa | ARAGUAIA ARTEFATOS | - | 30/09/2021 | 30/11/2021 | REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA |
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 01/10/2021 - 11:38 | Yago da Silva Costa | - | - | - | - | QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA |
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 01/10/2021 - 11:38 | Yago da Silva Costa | - | - | - | - | HABILITAÇÃO JURÍDICA |
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 01/10/2021 - 11:38 | Yago da Silva Costa | - | - | 30/09/2021 | - | DECLARAÇÕES E OUTROS |
| ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI | 01/10/2021 - 14:18 | Yago da Silva Costa | - | - | - | - | QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 27/10/2021 - 11:05 | -- | -- |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|---------|--|
| 05/10/2021 - 09:02:11 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 05/10/2021 - 09:02:28 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 05/10/2021 - 09:02:28 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 05/10/2021 - 09:02:28 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 05/10/2021 - 09:02:28 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 05/10/2021 - 09:02:34 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 05/10/2021 - 09:02:34 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 05/10/2021 - 09:04:20 | Sistema | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro. |



| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| 05/10/2021 - 09:04:20 | Sistema | O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 05/10/2021 - 09:04:28 | Sistema | O item 0002 foi suspenso pelo pregoeiro. |
| 05/10/2021 - 09:04:29 | Sistema | O item 0002 foi reaberto pelo pregoeiro. |
| 05/10/2021 - 09:11:49 | Sistema | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 05/10/2021 - 09:11:49 | Sistema | O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 05/10/2021 - 09:11:50 | Sistema | O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 05/10/2021 - 09:11:50 | Sistema | O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 05/10/2021 - 09:11:52 | Sistema | O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 05/10/2021 - 09:11:52 | Sistema | O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |
| 05/10/2021 - 09:12:34 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 05/10/2021 - 09:14:29 | Sistema | O item 0002 foi encerrado. |
| 05/10/2021 - 09:21:49 | Sistema | O item 0003 foi encerrado. |
| 05/10/2021 - 09:21:52 | Sistema | O item 0004 foi encerrado. |
| 05/10/2021 - 09:21:52 | Sistema | O item 0005 foi encerrado. |
| 05/10/2021 - 09:24:48 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 80,00. |
| 05/10/2021 - 09:24:48 | Sistema | O item 0002 teve como arrematante ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 160,00. |
| 05/10/2021 - 09:24:48 | Sistema | O item 0003 teve como arrematante ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 270,00. |
| 05/10/2021 - 09:24:48 | Sistema | O item 0004 teve como arrematante ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 315,00. |
| 05/10/2021 - 09:24:48 | Sistema | O item 0005 teve como arrematante ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 690,00. |
| 05/10/2021 - 09:39:19 | Pregoeiro | olá Bom dia, estamos suspendendo a sessão, para análise de documentações, retornaremos amanhã dia 06/10/2021 as 17:00hs |
| 07/10/2021 - 12:04:53 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 07/10/2021 - 12:04:53 | Sistema | Motivo: Apresentar CND Estadual Correta, e declaração com dados de quem vai assinar contrato. |
| 07/10/2021 - 12:06:12 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 07/10/2021 - 12:06:12 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 07/10/2021 - 12:06:12 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 07/10/2021 - 12:06:12 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 07/10/2021 - 12:06:12 | Sistema | Motivo: anexar CND Estadual correta, e declaração com dados de quem vai assinar contrato. |
| 07/10/2021 - 12:06:35 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 10:00. |
| 07/10/2021 - 12:06:46 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 10:00. |
| 07/10/2021 - 12:06:54 | Sistema | A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 18/10/2021 às 10:00. |
| 07/10/2021 - 12:07:32 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 07/10/2021 - 12:07:32 | Sistema | Motivo: anexar CND Estadual correta |
| 07/10/2021 - 12:07:42 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 07/10/2021 - 12:07:52 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 07/10/2021 - 12:08:01 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/10/2021. |
| 18/10/2021 - 18:07:19 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021. |
| 18/10/2021 - 18:07:19 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021. |
| 18/10/2021 - 18:07:19 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021. |
| 18/10/2021 - 18:07:19 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021. |
| 18/10/2021 - 18:07:19 | Sistema | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/10/2021. |
| 18/10/2021 - 18:07:19 | Sistema | Motivo: anexar CND Estadual correta, e declaração com dados de quem vai assinar contrato. |
| 27/10/2021 - 10:34:52 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI. |
| 27/10/2021 - 10:34:52 | Sistema | Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI. |
| 27/10/2021 - 10:34:52 | Sistema | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI. |
| 27/10/2021 - 10:34:52 | Sistema | Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI. |
| 27/10/2021 - 10:34:52 | Sistema | Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARAGUAIA ARTEFATOS E PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI. |
| 27/10/2021 - 10:35:11 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 27/10/2021 às 11:05. |
| 27/10/2021 - 11:33:45 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 27/10/2021 - 11:34:01 | Sistema | O Item 0001 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva. |



| | | |
|-----------------------|---------|--|
| 27/10/2021 - 11:34:01 | Sistema | O Item 0002 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva. |
| 27/10/2021 - 11:34:01 | Sistema | O Item 0003 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva. |
| 27/10/2021 - 11:34:01 | Sistema | O Item 0004 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva. |
| 27/10/2021 - 11:34:01 | Sistema | O Item 0005 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva. |
| 27/10/2021 - 13:01:54 | Sistema | O Item 0001 foi homologado por Eduardo Alves Conti. |
| 27/10/2021 - 13:01:54 | Sistema | O Item 0002 foi homologado por Eduardo Alves Conti. |
| 27/10/2021 - 13:01:54 | Sistema | O Item 0003 foi homologado por Eduardo Alves Conti. |
| 27/10/2021 - 13:01:54 | Sistema | O Item 0004 foi homologado por Eduardo Alves Conti. |
| 27/10/2021 - 13:01:54 | Sistema | O Item 0005 foi homologado por Eduardo Alves Conti. |

Advaldo Rodrigues da Silva
Pregoeiro(a)

Roselane Fernandes da Silva Soares
Apoio

Rosimeire Abreu de Paula
Apoio

