

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Catarina da Luz Carveli
CARGO/FUNÇÃO: Secretária Municipal de Assistência Social

TIPO DA CONTRATAÇÃO: (X) Aquisição de Bens/Consumo () Prestação de Serviços

1 – OBJETO:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de Empresa Especializada para **Equipamento e Suprimento de Informática** em geral para suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Assistência Social de Santana do Araguaia/PA e seus programas.

2 – PLANILHA DESCRITIVA COM A QUANTIDADE DE MATERIAL A SER CONTRATADO:

1

LOTE 01				
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
ITEM	QTD	UND	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1	30	UND	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7AMP	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7AMP. BATERIA RECARREGÁVEL - SELADA CHUMBO-ÁCIDO; SEPARADOR DE LÃ DE VIDRO; TENSÃO NOMINAL DE 12V; CORRENTE NOMINAL 7 AH; CCA 30 SEGUNDOS; 90AH (25°); CARGA CÍCLICA: 14.4 - 15.0V (20°); CARGA FLUTUAÇÃO: 13.5 - 13.8V (20°); CORRENTE MÁXIMA PARA RECARGA 2,5 A
2	20	UND	BATERIA CR20 32	BATERIA CR20 32
3	50	UND	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR 1,5 METROS	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR. CABO DE FORÇA 1.5 METROS MODELO NBR 14136
4	5	CX	CABO DE REDE COM 305 METROS UTP CAT5.	CABO DE REDE COM 305 METROS UTP CAT5.
5	50	UND	CABO USB PARA IMPRESSORA 2,0 1,80 METROS	CABO USB PARA IMPRESSORA 2,0. CABO USB, COMPRIMENTO: 1,80 M, TIPO: USB 2.0, APLICAÇÃO: IMPRESSORA
6	50	UND	CABO DE FORÇA PADRÃO 1,80 METROS	CABO DE FORÇA PADRÃO 1,80 METROS
7	30	UND	CARTÃO DE MEMÓRIA SD 32 GB.	CARTÃO DE MEMÓRIA SD 32 GB. MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA: 32 GB, TIPO CARTÃO: MICRO SD, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLASSE 10
8	10	UND	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA BROTHER MFC 8712 DW. TONNER TN 580/650	CARTUCHO TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA BROTHER MFC 8712 DW. TONNER TN 580/650

9	8	UND	CARTUCHO COR COLORIDA Nº 664, ORIGINAL OU COMPATÍVEL	CARTUCHO COR COLORIDA Nº 664, ORIGINAL OU COMPATÍVEL
10	8	UND	CARTUCHO COR PRETA Nº 664, ORIGINAL OU COMPATÍVEL	CARTUCHO COR PRETA Nº 664, ORIGINAL OU COMPATÍVEL
11	40	UND	CARTUCHO COR COLORIDA Nº 667, ORIGINAL OU COMPATÍVEL	CARTUCHO COR COLORIDA Nº 667, ORIGINAL OU COMPATÍVEL
12	40	UND	CARTUCHO COR PRETO Nº 667, ORIGINAL OU COMPATÍVEL	CARTUCHO COR PRETO Nº 667, ORIGINAL OU COMPATÍVEL
13	10	UND	CILINDRO CONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - L5652DN	CILINDRO CONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - L5652DN
14	10	UND	CILINDRO CONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - L2540DW	CILINDRO CONDUTOR PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - L2540DW
15	300	PCT	CONECTOR REDE RJ45 VAZADO	CONECTOR REDE RJ45 VAZADO CAT5E 100UN
16	30	UND	FONTE ATX 200W	COR: CINZA VOLTAGEM: 110V/220V SELETOR DE VOLTAGEM: CHAVEADO FREQUÊNCIA: 50/60 HZ LINHA: COWBOY COMPATIBILIDADE: PC/DESKTOP POTÊNCIA DE SAÍDA: 200 W TIPO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA PC: ATX TIPO DE REFRIGERAÇÃO: POR AR COM PROTEÇÃO DE BAIXA TENSÃO: SIM
17	50	UND	FONTE ATX 500W	FONTE ATX 500W. FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 500 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO ATX
18	30	UND	HD EXTERNO 1TB	HD EXTERNO 1TB. DISCO RÍGIDO EXTERNO. HD EXTERNO. USB 3.0, 1 TB DE ARMAZENAMENTO, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA 480 MBPS (MAX), VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 5400 RPM, ALIMENTAÇÃO VIA USB.
19	20	UND	HD INTERNO SATA 2,5 1 TB	TIPO: 2.5" - SATA 3.0 (6 GB/S) - CAPACIDADE: 1000 GB (1TB) - VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 535 MB/S - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 350 MB/S - ATÉ 20 VEZES MAIS RÁPIDO - MTTF 1.000.000 HORAS - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 40° C A 85° C - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° C A 70° C
20	30	UND	HD INTERNO SSD 480 GB	HD INTERNO SSD 480. GAVETA DISCO RÍGIDO - HD INTERNO SSD 2,5" CAPACIDADE: 480 GB TIPO DE CONEXÃO: SATA III. LARGURA: 100 MM PROFUNDIDADE: 7 MM ALTURA: 69.9 MM PESO: 41 G TECNOLOGIA DE

				ARMAZENAMENTO: SSD. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
21	30	UND	HD SSD 240 GB.	HD SSD 240 GB.
22	10	UND	HUB USB 3.0 4 PORTAS	COR: CINZA/PRETO - COMPATÍVEL COM USB 2.0 PORTA MICRO USB PARA ALIMENTAÇÃO - COMPRIMENTO DO CABO: APROX. 15 CM COMPATÍVEL COM MAC OS WINDOWS E LINUX DIMENSÕES: 16,0 X 9,0 X 2,0 CM
23	25	UND	KIT MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR	KIT MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR. CAIXA DE SOM COMPUTADOR USB, 78X78X75MM.
24	30	UND	MALETA PARA NOTEBOOK.	MALETA PARA NOTEBOOK. BOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO: NOTEBOOK 17", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PODE SER UTILIZADA COMO BOLSA, MALETA OU MOCHILA, MATERIAL: POLIÉSTER.
25	30		MEMÓRIA DDR2 2GB	MEMÓRIA DDR2 2GB 800 MHZ 6400
26	30	UND	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB 2.666 GHZ	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB 2.666 GHZ
27	30	UND	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB 3600MHZ - NOTEBOOK	MEMÓRIA RAM DDR4 8GB 3200MHZ - NOTEBOOK
28	30	UND	MEMÓRIA RAM DDR3 8GB 1600 MHZ - PC3 - 12800 - 240 PIN	MEMÓRIA RAM DDR3 8GB 1600MHZ - PC3-12800 - 240-PIN
29	50	UND	MOUSE ÓPTICO USB COM FIO	MOUSE ÓPTICO USB COM FIO. - MOUSE: COR: PRETA, CONEXÃO: USB COM FIO DPI: 1200 DPI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES
30	50	UND	MOUSE PAD TIPO ERGONÔMICO	MOUSE PAD TIPO ERGONÔMICO. MOUSE PAD - MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APOIO DE PUNHO EM GEL, COR PRETA, TIPO ERGONÔMICO
31	50	UND	MOUSE USB SEM FIO	MOUSE USB SEM FIO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 9.65 X 6.1 X 3.56 CM; 70 G, COR PRETO, ALCANCE APROX. 10M. PILHA AA. COMPATIBILIDADE CONVENIENTE:- COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E SUPERIOR, MAC OS 10.X E CHROME
32	30	UND	PEN DRIVE 16 GB.	PEN DRIVE 16 GB.
33	30	UND	PEN DRIVE 32 GB	PEN DRIVE 32 GB. PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB, CONEXÃO USB 2.0, GARANTIA DE 01 ANO
34	30	UND	PEN DRIVE 128 GB	PEN DRIVE SANDISK 32 GB FLASH DRIVE - COM INTERFACE USB 3.0 E VELOCIDADES DE ATÉ 100 MB/S2
35	20	UND	PLACA DE VÍDEO 1GB DDR3	CLOCK DA MEMÓRIA 1333MHZ - CLOCK DO PROCESSADOR DE VÍDEO 810MHZ CONEXÕES 1 HDMI - 1 DVI - 1 VGA - INTERFACE DE MEMÓRIA 64 BITS MEMÓRIA DE VÍDEO 1GB (1024MB) - RESOLUÇÃO MÁXIMA 2560X1600 TIPO DE MEMÓRIA DDR3
36	30	UND	PLACA MÃE LGA1156 CHIPSET INTEL HM55 DDR4 SÉRIES I3/I5/I7	CPU: SUPORTA CPU DA SÉRIE LGA1156 SOCKET I3/I5/I7 CHIPSET: CHIPSET INTEL HM55 EXPRESS MEMÓRIA: 2*240 PINOS PARA SDRAM DDR4 SUPORTA DDR3 1066/1333/1600 MHZ DE CANAL DUPLO INTERFACE DE E/S: 6XUSB2.0 1X PORTA VGA 1X PORTA HDMI

				1X PORTA RJ45 1X PORTA DE ÁUDIO 3 EM 1 (ENTRADA DE LINHA/SAÍDA DE LINHA/ENTRADA DE MICROFONE) INTERFACE INTEGRADA: 1X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO ATX DE 24 PINOS 1X CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO ATX 12V DE 4 PINOS 2X CONECTOR USB, PODE SUPOSTAR 2*USB 2.0 E 2*USB 3.0 (3GB/S) 1X CONECTOR F-AUDIO 1 CONECTOR F-PANEL 1 CONECTOR F-SPEAKER 1 CONECTOR FAN 1X CONECTOR LPC-DEBUG SOM INTEGRADO: CODEC DE ÁUDIO HD REALTEK ALC DE 6 CANAIS INTEGRADO FORNECE INTERFACE DE ÁUDIO FRONTAL FORNECE INTERFACE DE MICROFONE ESTÉREO FRONTAL ARMAZENAMENTO: 4 PORTAS SATA 2.0 (3GB/S) LAN REALTEK INTEGRADA: LAN DE 10/100 MBPS INTEGRADA SLOT DE EXPANSÃO: 1X SLOT PCI EXPRESS X16 1X SLOT PCI EXPRESS X1 DIMENSÃO: ARQUITETURA MICRO-ATX (17*19CM)
37	30	UND	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS
38	30	UND	PLACA DE REDE PCI - E 10/100/1000 MBPS	PLACA DE REDE, PCI-E, 10/100/1000MBPS, PCI EXPRESS, GIGABIT
39	30	UND	PROCESSADOR CORE I3	PROCESSADOR I3. PROCESSADOR, TIPO: INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO: 3,9 GHZ, MODELO: CORE I3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO, SOCKET: LGA1151, BARRAMENTO: 3,9 GHZ, MEMÓRIA CACHE: 3 MB, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR
40	20	UND	ROTEADOR WIFI 6 DUAL BAND	TECNOLOGIA WI-FI 6: PROTOCOLO 802.11AX, OFERECENDO MAIOR VELOCIDADE E CAPACIDADE PARA CONECTAR MAIS DISPOSITIVOS SIMULTANEAMENTE. COMPOSIÇÃO DE 574 MBPS EM 2,4GHZ E 2.402 MBPS EM 5GHZ.PORTAS GIGABIT: 4 PORTAS GIGABIT (1 WAN), IDEAL PARA PLANOS DE INTERNET DE ATÉ 800 MEGA.COMPATIBILIDADE COM EASYMESH: EXPANDE A ÁREA DE COBERTURA DE UMA REDE WI-FI FORMADA POR ROTEADORES COMPATÍVEIS, REDUZINDO INTERFERÊNCIAS E MANTENDO A QUALIDADE DA CONEXÃO.
41	30	UND	SUPORTE ERGONÔMICO REGULÁVEL PARA NOTEBOOK	SUPORTE ERGONÔMICO REGULÁVEL PARA NOTEBOOK
42	50	UND	SUPORTE PARA CPU/ ESTABILIZADOR EM PLÁSTICO	SUPORTE PARA CPU/ ESTABILIZADOR EM PLÁSTICO. MÓVEL MULTIUSO, MATERIAL: PLÁSTICO PVC RESISTENTE, LARGURA: 190 MM, PROFUNDIDADE: 325 MM, ALTURA: 145 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

				GABINETE COM LARGURA EXPANSÍVEL, 04 RODÍZIOS.
43	8	UND	SWITCH 16 PORTAS	SWITCH 16 PORTAS. SWITCH 16 PORTAS 10/100 19"
44	8	UND	SWITCH 24 PORTAS	SWITCH 24 PORTAS. SWITCH, QUANTIDADE PORTAS: 24 UN, TIPO PORTAS: ETHERNET 10,100,1000, VELOCIDADE PORTA: 10,100,1000, ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, APLICAÇÃO: CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS.
45	50	UND	TECLADO USB COM FIO	TECLADO USB COM FIO. TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO.
46	50	UND	TECLADO USB SEM FIO	TECLADO USB SEM FIO. TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO: MULTIMÍDIA, TIPO CONECTOR: USB, CONECTIVIDADE: SEM FIO
47	10	UND	TINTA PARA RECARGA Nº 544 COR PRETO. FRASCO COM 65 ML.	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3150, COR PRETO - 544, SIMILAR OU COMPATÍVEL. FRASCO 65 ML
48	10	UND	TINTA PARA RECARGA Nº 544 COR CIANO. FRASCO COM 65 ML.	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3150, COR CIANO, SIMILAR OU COMPATÍVEL. FRASCO 65 ML
49	10	UND	TINTA PARA RECARGA Nº 544 COR MAGENTA. FRASCO COM 65 ML.	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3150 COR MAGENTA, SIMILAR OU COMPATÍVEL. FRASCO 65 ML
50	10	UND	TINTA PARA RECARGA Nº 544 COR AMARELO. FRASCO COM 65 ML.	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 544 COR AMARELO (65 ML)
51	12	UND	TINTA PARA RECARGA Nº 664 COR BLACK. FRASCO COM 1 LITRO.	TINTA PARA RECARGA Nº 664 COR BLACK. FRASCO COM 1 LITRO.
52	12	UND	TINTA PARA RECARGA Nº 664 COR CIANO. FRASCO COM 1 LITRO.	TINTA PARA RECARGA Nº 664 COR CIANO. FRASCO COM 1 LITRO.
53	12	UND	TINTA PARA RECARGA Nº 664 COR MAGENTA. FRASCO COM 1 LITRO.	TINTA PARA RECARGA Nº 664 COR MAGENTA. FRASCO COM 1 LITRO.
54	12	UND	TINTA PARA RECARGA Nº 664 COR AMARELO. FRASCO COM 1 LITRO.	TINTA PARA RECARGA Nº 664 COR AMARELO. FRASCO COM 1 LITRO.
55	8	UND	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN580/650/65/70/85	TONER COMPATÍVEL BROTHER TN580/650/65/70/85
56	8	UND	TONER LASER 85A	TONER LASER 85A
57	10	UND	TONER PARA IMPRESSORA DCP - L5652	TONER PARA IMPRESSORA DCP - L5652
58	10	UND	TONER PROXPRESS M4070 FR, ORIGINAL OU COMPATÍVEL	TONER PROXPRESS M4070 FR, ORIGINAL OU COMPATÍVEL

LOTE 02 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
ITEM	QTD	UND	PRODUTO	DESCRIÇÃO DETALHADA
01	15	UND	COMPUTADOR DESKTOP COM GABINETE TORRE CPU I3 12º GERAÇÃO 8GB SSD M.2 240 GB	GABINETE TORRE ATX - PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3 COM 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, - INTEL® CORE™ I3-12º GERAÇÃO- VELOCIDADE 3.20 GHZ - CACHE: 4 MB INTEL® SMART CACHE MEMÓRIA (RAM) AUMENTA O DESEMPENHO GERAL E PERMITE QUE SEU COMPUTADOR EXECUTE MAIS APLICATIVOS AO MESMO TEMPO.- 8GB- DDR4 - ARMAZENAMENTO SSD M.2 240GB DE ALTÍSSIMA VELOCIDADE. VÍDEO:GRÁFICOS HD INTEL PLACA MÃE: CHIPSET INTEL 1156 - SAÍDAS E CONECTORES:1 X VGA - 1 X HDMI - 6 X USB 2.0 - 1 X REDE RJ-45 - 3 PORTAS ÁUDIO (LINE-IN, LINE-OUT, MIC) - SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (MODO X16, CINZA(S)) – ALIMENTAÇÃO - FONTE 230W BIVOLT (AC 100-240V) SISTEMA OPERACIONAL- WINDOWS 11, QUE POSSUI UMA INTERFACE AMIGÁVEL.
02	15	UND	COMPUTADOR DESKTOP COM GABINETE TORRE CPU I5 12º GERAÇÃO 8 GB SSD M.2 480 GB	GABINETE TORRE ATX - PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3 COM 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, - INTEL® CORE™ I5-12º GERAÇÃO- VELOCIDADE 3.20 GHZ - CACHE: 4 MB INTEL® SMART CACHE MEMÓRIA (RAM) AUMENTA O DESEMPENHO GERAL E PERMITE QUE SEU COMPUTADOR EXECUTE MAIS APLICATIVOS AO MESMO TEMPO.- 8GB- DDR4 - ARMAZENAMENTO SSD M.2 480GB D E ALTÍSSIMA VELOCIDADE. VÍDEO:GRÁFICOS HD INTEL PLACA MÃE: CHIPSET INTEL 1156 - SAÍDAS E CONECTORES:1 X VGA - 1 X HDMI - 6 X USB 2.0 - 1 X REDE RJ-45 - 3 PORTAS ÁUDIO (LINE-IN, LINE-OUT, MIC) - SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (MODO X16, CINZA(S)) – ALIMENTAÇÃO - FONTE 230W BIVOLT (AC 100-240V) SISTEMA OPERACIONAL- WINDOWS 11, QUE POSSUI UMA INTERFACE AMIGÁVEL.
03	15	UND	COMPUTADOR DESKTOP COM GABINETE TORRE CPU I7 12º GERAÇÃO 16 GB SSD M.2 1TB	GABINETE TORRE ATX - PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3 COM 2 NÚCLEOS E 4 THREADS, - INTEL® CORE™ I7-12º GERAÇÃO- VELOCIDADE 3.20 GHZ - CACHE: 4 MB INTEL® SMART CACHE MEMÓRIA (RAM) AUMENTA O DESEMPENHO GERAL E PERMITE QUE SEU COMPUTADOR EXECUTE MAIS APLICATIVOS AO MESMO TEMPO.- 16GB- DDR4 - ARMAZENAMENTO SSD 240GB DE ALTÍSSIMA VELOCIDADE. VÍDEO:GRÁFICOS HD INTEL PLACA MÃE: CHIPSET INTEL 1156 - SAÍDAS E CONECTORES:1 X VGA - 1 X HDMI - 6 X USB 2.0 - 1 X REDE RJ-45 - 3 PORTAS ÁUDIO (LINE-IN, LINE-OUT, MIC) - SLOTS DE EXPANSÃO: - 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (MODO X16, CINZA(S)) – ALIMENTAÇÃO - FONTE 230W BIVOLT (AC 100-240V) SISTEMA OPERACIONAL- WINDOWS 11, QUE POSSUI UMA INTERFACE AMIGÁVEL.
04	12	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET, COPIADORA, COM CONEXÃO LAN E WIFI DCP	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PADRÃO DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO SIM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO A4 (MAX. PPM) 30 VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 32 TIPO DE CONSUMÍVEL CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE CILINDRO SEM CHIP VELOCIDADE DA CPU (MHZ) 200 EMULAÇÃO BR-Script3®, PCL6 (PCL XL CLASSE 3.0) TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: 8.5 RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI) 2400 X 600 DPI TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA® WINDOWS,

				MAC OS CONECTIVIDADE COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS GOOGLE CLOUD PRINT™, CORTADO WORKPLACE INTERFACE(S) PADRÃO WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET, HISPEED USB 2.0 RECURSOS DE REDE PADRÃO O IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO O PROTOCOLOS DE REDE COMPATÍVEIS (IPV4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AUTO IP), WINS/NETBIOS NAME RESOLUTION, DNS RESOLVER, MDNS, LLMNR RESPONDER, LPR/LPD, CUSTOM RAW PORT/PORT 9100, IPP, FTP CLIENT AND SERVER, TELNET SERVER, SNMPV1/V2C/V3, HTTP SERVER, TFTP CLIENT AND SERVER, SMTP CLIENT, ICMP, WEB SERVICES (PRINT/SCAN) PROTOCOLOS DE REDE COMPATÍVEIS (IPV6) NDP, RA, DNS RESOLVER, MDNS, LLMNR RESPONDER, LPR/LPD, CUSTOM RAW PORT/PORT 9100, IPP, FTP SERVER, SNMPV1/V2C, TFTP CLIENT AND SERVER, SMTP CLIENT, ICMPV6, LLTD RESPONDER, WEB SERVICES (PRINT/SCAN) CERTIFICAÇÃO WI-FI SIM COPIA VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO A4 (MAX. PPM) 30 VELOCIDADE DE CÓPIA EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 30 CAPACIDADE DE CÓPIA MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÁX. 600 X 600 DPI ESTILO DE DESENHOS FLATBED (VIDRO DE EXPOSIÇÃO) CÓPIA FRENTE E VERSO NÃO CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE SIM FUNÇÕES N EM 1 2EM1 / 4EM1 FUNÇÃO PÔSTER NÃO REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25%-400% FUNÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO SIM CÓPIA AUTÔNOMA SIM SCAN DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO NÃO RESOLUÇÃO DE VARREDURA INTERPOLADA † (MAX. DPI) 19200 X 19200 DPI RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI MÁX.) 600 X 2400 DPI (VIDRO DE EXPOSIÇÃO); 600 X 600 DPI (ADF) FORMATOS DOS ARQUIVOS DE DIGITALIZAÇÃO JPEG (JPG), PDF DE UMA PÁGINA/MÚLTIPLAS PÁGINAS (PDF/A, PDF DE ALTA COMPRESSÃO), TIFF DE UMA PÁGINA/MULTIPÁGINA (TIF), WINDOWS BITMAP (BMP), MAX, GRÁFICOS DE REDE PORTÁTEIS (PNG), XML PAPER SPECIFICATION (XPS) RECURSO "DIGITALIZAR PARA"† OCR‡, IMAGEM‡, ARQUIVO‡, EMAIL, SHAREPOINT CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA TELA LCD 2 LINHAS
--	--	--	--	---

				CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 10.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO O MENSAL RECOMENDADO: 250 A 2.000 PÁGINAS MEMÓRIA PADRÃO 32 MODO DE ECONOMIA DE TONER SIM
05	12	UND	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET - COM CONEXÃO USB/WIFI	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO A4 (MAX. PPM) 20 VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO CARTA (MAX. PPM) 21 IMPRESSÃO SEM MARGENS N/A TIPO DE CONSUMÍVEL CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE CILINDRO SEM CHIP VELOCIDADE DA CPU (MHZ) 200 TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: 10 RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (DPI) 2400 X 600 DPI TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA CAPACIDADE DE ALIMENTAÇÃO MANUAL (PÁG.) 1 TIPO DE MÍDIA COMUM, PAPEL RECICLADO CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL (PÁGS.) 50 TAMANHO DE PAPEL - BANDEJA DE PAPEL CARTA, OFÍCIO, EXECUTIVO, A4, A5, B5 GRAMATURA DA FOLHA - BANDEJA DE PAPEL (MÍN./MÁX.) 65-105 G/M² CAPACIDADE PADRÃO DE ENTRADA DE PAPEL (PÁGS.) 150 COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS, MAC OS, LINUX CONECTIVIDADE WIFI, USB FUNÇÃO SOMENTE IMPRESSÃO TAMANHO DO PAPEL CARTA, OFÍCIO, OUTRO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICA CAPACIDADE DE PAPEL PADRÃO (PÁGS.) 150 TAMANHO DO GRUPO DE TRABALHO HOME OFFICE/SMALL OFFICE
06	12	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK	TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (MÁXIMA/A4) PRETO: ATÉ 27 PPM COLORIDO: ATÉ 11 PPM PRETO (ISO): ATÉ 16 IPM COLORIDO (ISO): ATÉ 9 IPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO (MÁXIMA) ATÉ 6.000 X 1.200 DPI CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (MÁXIMA) ATÉ 150 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL ATÉ 50 FOLHAS INTERFACES PADRÃO WIRELESS 802.11 B/G/N, HI-SPEED USB 2.0 TIPO DE SCANNER MESA DE DIGITALIZAÇÃO COLORIDA (CIS) TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO 21,6 X 27,9 CM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (MÁXIMA) ÓPTICA: ATÉ 2.400 X 1.200 DPI INTERPOLADA: ATÉ 19.200 X 19.200 DPI RECURSO "DIGITALIZAR PARA" IMAGEM, E-MAIL, ARQUIVO, OCR TIPOS DE PAPEL PAPEL RECICLADO, COMUM, PAPEL INKJET COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS, MAC OS - CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO ATÉ 2.500 PÁGINAS VOLUME MENSAL RECOMENDADO

				50 A 1.000 PÁGINAS MEMÓRIA PADRÃO 128 VELOCIDADE DA CPU (MHZ) 576 DIMENSÕES DA UNIDADE: 39 X 34,3 X 14,9 CM(LXPXA)
07	20	UND	MONITOR LCD 19" WIDESCREEN	HDMI: SIM - VGA: SIM COR: PRETO FURAÇÃO VESA: 100 100 MM POLEGADAS: 19 POL - RESOLUÇÃO: 1440 900 TIPO DE TELA: LED - BRILHO: 250 CD/M² CONTRASTE ESTATICO: 1.000:1 - QUANTIDADE DE CORES: 16.7 M TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS - VELOCIDADE DA IMAGEM: 60 HZ VOLTAGEM: BIVOLT - CONSUMO: 10W MONITOR - CABO HDMI
08	20	UND	NOBREAK 600VA BIVOLT	NOBREAK 600 VA - ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA TENSÃO NOMINAL: 115/127/220V (AUTOMÁTICO) VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO EM MODO REDE: 89 A 140V (REDE 115V) 175 A 260V (REDE 220V) FREQUÊNCIA DE REDE: 60HZ +- 4 - PLUGUE DO CABO DE FORÇA: PADRÃO NBR14136 (10A) CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA POTÊNCIA MÁXIMA: 600VA POTÊNCIA EM WATTS: 300W FATOR DE POTÊNCIA: 0,5 TENSÃO NOMINAL: 115V REGULAÇÃO: +- 5% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) +- 10% (PARA OPERAÇÃO REDE) FREQUÊNCIA: 60HZ +- 1% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM - CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE) NÚMERO DE TOMADAS: 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136 (10A) CARACTERÍSTICAS GERAIS RENDIMENTO (MODO REDE): ATÉ 94% BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12VDC / 5AH ACIONAMENTO DO INVERSOR: < 0,8 MS GRAU DE PROTEÇÃO: IP20
09	20	UND	NOBREAK 1500VA BIVOLT	NOBREAK 1500 VA BIVOLT - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA NOMINAL DE PICO: 1500 VA / 750 W TOPOLOGIA: INTERATIVO ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 120 V~ / 220 V~ VARIAÇÃO DA TENSÃO: 96-144 V~ / 176-264 V~ FREQUÊNCIA: 60 HZ ±3 HZ FUSÍVEL REARMÁVEL: 10 A CONSUMO EM MODO STAND BY: 23 W CABO DE FORÇA: CABO DE 1 M COM PLUGUE TRIPOLAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 14136 SAÍDA FATOR DE POTÊNCIA: 0,5 TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA*: 120 V~ REGULAÇÃO DA TENSÃO: MODO REDE: 120V~ ±10%/ MODO BATERIA: 120V~ ±5% TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: <8 MS FREQUÊNCIA NO MODO BATERIA: 60 HZ ±1 HZ FORMA DE ONDA NO MODO BATERIA: SEMISSENOIAL (RETANGULAR) TOMADA (NBR 14136): 8 TOMADAS DE 10 A PROTEÇÕES PROTEÇÃO CONTRA SUB/SOBRETENSÃO: PASSA A OPERAR NO MODO BATERIA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DA BATERIA: ATÉ 20,4 V A PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA: MODO REDE: FUSÍVEL REARMÁVEL/ MODO BATERIA: LIMITADOR DE CORRENTE INTERNO BATERIAS BATERIA INTERNA: SELADA CHUMBO-ÁCIDO (VRLA)

				QUANTIDADE E CAPACIDADE: 2 × 12 V 7 AH BARRAMENTO: 24 V CORRENTE MÁXIMA DE CARGA: 1 A TEMPO MÁXIMO DE CARGA SEM BATERIA EXTERNA: ATÉ 10 H
10	15	UND	NOTEBOOK CORE I3 8GB RAM SSD M.2 480	NOTEBOOK I3 8 GB RAM SSD M.2 240 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) OU SUPERIOR ARMAZENAMENTO: SSD DE 480GB PCIE NVME M.2 MEMORIA RAM: MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (2X8GB) 2666MT/S; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM) PLACA DE VÍDEO: INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA OU UHD GRAPHICS TECLADO: TECLADO NUMÉRICO PADRÃO EM PORTUGUÊS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME EM PORTUGUÊS (BRASIL) PORTAS: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GER. 1 PORTA USB 2.0 1 PORTA HDMI 1.4 1 CONECTOR DE ÁUDIO 1 LEITOR DE CARTÃO SD 3.0 LEITOR DE CARTÃO SD SEM LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD CONECTIVIDADE: 802.11AC 1X1 WI-FI, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH® CHIPSET: CHIPSET INTEGRADO COM O PROCESSADOR 100 - 240 VOLTS AC (BIVOLT)
11	15	UND	NOTEBOOK CORE I5 16GB RAM SSD M.2 480	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) OU SUPERIOR ARMAZENAMENTO: SSD DE 480GB PCIE NVME M.2 MEMORIA RAM: MEMÓRIA DE 16GB DDR4 (2X16GB) 2666MT/S; EXPANSÍVEL ATÉ 32GB (2 SLOTS SODIMM) PLACA DE VÍDEO: INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA OU UHD GRAPHICS TECLADO: TECLADO NUMÉRICO PADRÃO EM PORTUGUÊS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME EM PORTUGUÊS (BRASIL) PORTAS: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GER. 1 PORTA USB 2.0 1 PORTA HDMI 1.4 1 CONECTOR DE ÁUDIO 1 LEITOR DE CARTÃO SD 3.0 LEITOR DE CARTÃO SD SEM LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD CONECTIVIDADE: 802.11AC 1X1 WI-FI, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH® CHIPSET: CHIPSET INTEGRADO COM O PROCESSADOR 100 - 240 VOLTS AC (BIVOLT)
12	15	UND	NOTEBOOK CORE I7 16GB RAM SSD M.2 480	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I7-1235U (10-CORE, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.4GHZ) OU SUPERIOR ARMAZENAMENTO: SSD DE 480GB PCIE NVME M.2 MEMORIA RAM: MEMÓRIA DE 16GB DDR4 (2X16GB) 2666MT/S; EXPANSÍVEL ATÉ 32GB (2 SLOTS SODIMM) PLACA DE VÍDEO: INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA OU UHD GRAPHICS TECLADO: TECLADO NUMÉRICO PADRÃO EM PORTUGUÊS SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11

				HOME EM PORTUGUÊS (BRASIL) PORTAS: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GER. 1 PORTA USB 2.0 1 PORTA HDMI 1.4 1 CONECTOR DE ÁUDIO 1 LEITOR DE CARTÃO SD 3.0 LEITOR DE CARTÃO SD SEM LEITOR E GRAVADOR DE DVD/CD CONECTIVIDADE: 802.11AC 1X1 WI-FI, PLACA DE REDE WIRELESS COM BLUETOOTH® CHIPSET: CHIPSET INTEGRADO COM O PROCESSADOR 100 - 240 VOLTS AC (BIVOLT)
13	5	UND	PROJETOR DE MÍDIA (DATA SHOW)	PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UND, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UND, TIPO ZOOM CONTROLE REMOTO, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TETO/TRASEIRO, RESOLUÇÃO 800 X 600 (SVGA)
14	12	UND	TABLET GRAFITE 11" GRAFITE, TELA 11", 64 GB, 4GB RAM,	CARACTERÍSTICAS GERAIS- BORDAS FINAS E TELA IMERSIVA DE 11" - 64GB DE MEMÓRIA INTERNA/ 4GB DE RAM - SUPORTE A CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD DE ATÉ 1TB** - SINGLE CHIP: TIPO NANO-SIM (4FF) - ALTOFALANTES DUPLOS E EFEITO DOLBY ATMOS - BATERIA DE LONGA DURAÇÃO 5100MAH, COMPATÍVEL COM CARGA RÁPIDA 15W PROCESSADOR: OCTA-CORE (2.3GHZ, 1.8GHZ) SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 11 TAMANHO DA TELA: 11"(220.5MM) TECNOLOGIA: WI-FI/4G RESOLUÇÃO DA CÂMERA: TRASEIRA MÍNIMO 8MP E FRONTAL 5MP ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DA TELA: SIM GPS: SIM - GRAVA VÍDEOS: SIM - CÂMERA TRASEIRA: SIM CÂMERA FRONTAL: SIM - MEMÓRIA FLASH: 32 GB FUNCIONA COMO CELULAR: SIM - TIPO DE TELA: CAPACITIVA MEMÓRIA RAM 4 GB - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT - GARANTIA 12 MESES CONEXÃO WIRELESS 802.11A/B/G/N/AC FREQUÊNCIA GSM 850/900/1800/1900 MHZ FREQUÊNCIA DE DADOS 850/900/1900/2100 MHZ BATERIA 5100MAH - BLUETOOTH: SIM OUTRAS CONEXÕES: CARTÃO DE MEMÓRIA COR: GRAFITE - ALTURA 12,47 CM LARGURA 21,25 CM PROFUNDIDADE 8,00 MM PESO 366,00 G
15	5	UND	TELA DE PROJEÇÃO 2,10 X 1,50 M	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL – MODELO RETRÁTIL COM TRIPÉ DE FÁCIL INSTALAÇÃO E EM QUALQUER AMBIENTE, SUSTENTAÇÃO INDEPENDENTE POR TRIPÉ, ACIONAMENTO MANUAL, COM ESTOJO OCTOGONAL EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, EMPUNHADURA PLÁSTICA, BORDAS PRETAS PARA MELHOR ENQUADRAMENTO DA IMAGEM, TRAVA DE HASTE E DA EMPUNHADURA COM SISTEMA DE CLIQUE, TECIDO DE PROJEÇÃO COM GANHO DE 1,1 A 1,5 VEZES O BRILHO UTILIZANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1940MM X 1465 E DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 2,10 METROS DE ALTURA E 1,50 METROS LARGURA. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI)

3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

Considerando a necessidade de assegurar o adequado funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santana do Araguaia/PA – SEMAS, bem como de seus departamentos e programas vinculados, justifica-se a realização de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de **equipamentos e suprimentos de informática**. A aquisição desses itens é de fundamental importância para garantir a continuidade e a eficiência das atividades administrativas e técnicas desempenhadas pela Secretaria, abrangendo desde a gestão dos programas sociais até o atendimento direto à população em situação de vulnerabilidade.

Os equipamentos de informática, tais como computadores, notebooks, impressoras, estabilizadores, roteadores e demais acessórios, são essenciais para a execução dos trabalhos diários, possibilitando maior agilidade no processamento das informações, organização de dados, elaboração de relatórios e alimentação de sistemas oficiais vinculados às políticas públicas de assistência social. Do mesmo modo, os suprimentos de informática, como mídias de armazenamento, cabos, teclados, mouses entre outros, são indispensáveis para a manutenção da rotina administrativa e operacional.

A ausência ou insuficiência desses equipamentos e insumos compromete diretamente a qualidade do atendimento prestado, uma vez que dificulta a comunicação entre os setores, atrasa o fluxo de informações e prejudica o cumprimento das demandas dos diversos programas, projetos e serviços da SEMAS. Além disso, a aquisição planejada por meio de Registro de Preços garante economicidade, transparência e eficiência à gestão pública, permitindo que a Secretaria disponha, de forma célere e dentro da legalidade, dos recursos necessários para atender suas demandas conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária.

Dessa forma, a contratação pretendida é imprescindível para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores, otimizar os processos administrativos, fortalecer a gestão dos serviços socioassistenciais e garantir um atendimento de qualidade à população usuária, consolidando o compromisso da Administração Municipal com a eficiência, a modernização e a transparência na utilização dos recursos públicos.

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS:

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS

4.1 - LOCAL DA ENTREGA / PRAZO DA EXECUÇÃO:

O local de entrega dos produtos desta licitação será conforme a seguir descrito:

LOCAL 1	Descrição:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA
----------------	-------------------	---

	Endereço:	Av. Carlúcio Milhomem, s/nº, Bairro Expansão, ponto de referência “próximo o espetinho da Zezé”, CEP: 68560-000, Santana do Araguaia – PA
	Horário:	Das 07:00h, às 17:00h (segunda a sexta-feira)
LOCAL 2	Descrição:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS
	Endereço:	Rua Wilson Lemos de Moraes, s/nº, Bairro Seringal, CEP: 68560-000, Santana do Araguaia – PA
	Horário:	Das 07:00h, às 17:00h (segunda a sexta-feira) / (Obs.: finais de semana e feriados, caso houver necessidade)
LOCAL 3	Descrição:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV/PETI
	Endereço:	Rua Carlúcio Milhomem Bezerra, s/nº, CEP: 68.560-000, Santana do Araguaia/PA
	Horário:	Das 07:00h, às 17:00h (segunda a sexta-feira) / (Obs.: finais de semana e feriados, caso houver necessidade)
LOCAL 4	Descrição:	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS
	Endereço:	Rua Gilberto Carveli, s/n, Bairro Bíblia. CEP: 68560-000 – Santana do Araguaia-PA
	Horário:	Das 07:00h, às 17:00h (segunda a sexta-feira)
LOCAL 5	Descrição:	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES “ACOLHENDO COM O CORAÇÃO”
	Endereço:	Rua Edmar Dias Leite nº 59, Bairro Expansão, CEP: 68560-000, Santana do Araguaia/PA
	Horário:	Das 07:00h, às 17:00h (segunda a sexta-feira) / (Obs.: finais de semana e feriados, caso houver necessidade)
LOCAL 6	Descrição:	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS “LINDOLFO PIMENTEL”
	Endereço:	Rua Saulo Silva, s/nº, Bairro Bíblia, CEP: 68.560-000, Santana do Araguaia/PA
	Horário:	Das 07:00h, às 17:00h (segunda a sexta-feira) / (Obs.: finais de semana e feriados, caso houver necessidade)
LOCAL 7	Descrição:	CONSELHO TUTELAR

Endereço: Rua Manuel Venuzan, nº 55, Bairro Centro, CEP: 68.560-000, Santana do Araguaia/PA

Horário: Das 08:00h, às 16:00h (segunda a sexta-feira)

O prazo de para início da execução será efetuado em até **08 (oito) dias**, contados a partir da emissão da requisição, em remessa parcelada, no Departamento competente vinculado a esta Secretaria Municipal de Assistência Social. Podendo ocorrer entre o horário de 07h00min às 17h00min, de segunda a sexta feira, e em casos excepcionais aos sábados, domingos e feriados, conforme definição por meio de cronograma de entrega pela Secretaria requisitante. Sendo prorrogável mediante solicitação por escrito e justificativa pela empresa contratada, após a emissão de nota de empenho e/ou documento equivalente, e será acompanhada por fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato.

4.2 - PRAZO PARA PAGAMENTO:

O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, após o recebimento do material, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5 – INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E DOS SETORES DEMANDANTES

ELIZANGELA MARIA
DE SOUSA BRITO DOS
SANTOS:6901854528
7

Assinado de forma
digital por ELIZANGELA
MARIA DE SOUSA
BRITO DOS
SANTOS:69018545287

ELIZÂNGELA MARIA DE S. B. DOS SANTOS

Responsável pelo DFD
Portaria nº 083/2025

14

6 – RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

Ciente da contratação, declaro ser responsável por esta demanda.

Na condição de Secretária Municipal de Assistência Social (SEMAS), encaminho os documentos para elaboração de ETP, cotação e posterior setor de licitação para providências.

Santana do Araguaia/PA, 20 de agosto de 2025.

CATARINA DA LUZ
CARVELI:57341893249

Assinado de forma digital
por CATARINA DA LUZ
CARVELI:57341893249

CATARINA DA LUZ CARVELI
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 009/2025